



Gilles Beugniat  
Béziers (34)  
Tél : 04 67 36 50 65  
beugniat@cetiom.fr



lundi 23 mars 2009

## Arrivée de méligèthes sur le Nord du Gard et le secteur de Perthuis!



Le réseau de piégeage CETIOM mis en place avec les partenaires régionaux\* du Sud-Est montre depuis la fin de la semaine dernière une forte activité des méligèthes **sur le Nord du Gard et le secteur de Perthuis** avec des nombres de méligèthes/plantes significatifs pouvant justifier une intervention spécifique.

**Sur le reste de la région**, les méligèthes sont bien présents mais se concentrent dans les cuvettes (fort pouvoir attractif). Ces piégeages ne reflètent en rien le niveau de pression qui s'évalue à la parcelle par le nombre de méligèthes par plante.

### La décision d'intervention doit tenir compte de 3 indicateurs :

- le nombre de méligèthes/plantes
- le stade du colza
- l'état de développement du colza.



**Dès le début de la floraison, (premiers pétales visibles), il n'y a plus aucun risque : il est alors inutile d'intervenir.**

### ⇒ Seuil d'intervention contre les méligèthes

	Stade boutons accolés (D1)	Stade boutons séparés (E)
Colza sain et vigoureux	2 méligèthes par plante	4 à 6 méligèthes par plante
Colza handicapé et peu vigoureux	1 méligèthe par plante	2 à 3 méligèthes par plante

En absence de résistance aux pyrèthrinoïdes dans notre zone l'ensemble des produits insecticides spécifiques peuvent être utilisés.

- ⇒ **Il est indispensable d'utiliser un volume de bouillie suffisant pour assurer une bonne efficacité : utiliser au minimum 150l/ha de bouillie voire 200 l/ha.**

\* Partenaires régionaux du réseau d'observation VIGICOLZA 2009 :

Coop Céréalis, coop de Bollène Barjac, réseau CETIOM

C.VOGRINCIC (CETIOM BAZIEGE) / G.BEUGNIET (CETIOM SUD EST)

OLEOmail - Zone Sud-est - Colza : vols de méligèthes- 23 mars 2009